

# PRIMER BITUMINOSI



# *Vodiprimer*

***Primer bituminoso,  
base solvente***



## CARATTERISTICHE

**VODIPRIMER** è una soluzione bituminosa di colore nero, altamente coprente e protettiva. Il suo alto contenuto di bitumi e la bassa viscosità consentono un'agevole imprimitura delle superfici da trattare.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

**VODIPRIMER** viene generalmente utilizzato come appretto per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate, per i nostri sistemi impermeabilizzanti bituminosi e per la protezione delle strutture metalliche o lignee.

## MODALITÀ D'USO

**VODIPRIMER** è pronto all'uso. Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili ed inaderenti. **VODIPRIMER** è applicabile a rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo. Agitare il prodotto prima dell'uso. Il consumo può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto. Il film realizzato assumerà colore nero opaco.

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore:</b>	nero
<b>Peso specifico:</b>	1,000 - 1,300 Kg./dm <sup>3</sup>
<b>Contenuto di bitume:</b>	48 +/- 3%
<b>Essiccazione:</b>	a 20 °C: circa 1h
<b>Punto di infiammabilità:</b>	> 21 °C
<b>Consumo:</b>	da 0,150 a 0,300 Kg/mq
<b>Confezioni:</b>	Kg. 5; Kg. 10; Kg. 20
<b>Stoccabilità:</b>	12 mesi negli imballi originali

## AVVERTENZE

**VODIPRIMER** contiene solventi infiammabili, tossici per inalazione ed ingestione. Conservare i recipienti chiusi al riparo da ogni fonte di calore, umidità o in luogo ben ventilato.

Applicare il prodotto solo all'esterno, in ambienti molto ventilati e su supporti asciutti. Evitare il contatto con la pelle o con gli occhi. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature.

**Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.**

Data ultimo aggiornamento: **01/08/2023**.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.