

### **ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI PREMIUM**

# **GP 1/16 W&D**

ASD015013

**POTENZA MAX** 

**DEPRESSIONE** 

PORTATA D'ARIA CAPACITÀ FUSTO

1300

2380 200 mmH<sub>2</sub>O m<sup>3</sup>/h

# **CARATTERISTICHE ESCLUSIVE**

- **AP TUBE**
- **SANIFILTER**
- **ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA**
- **GANCI ALTAMENTE RESISTENTI**
- AGGANCIO A VITE **DEL TUBO FLESSIBILE ALL'IMPUGNATURA**
- NUOVA MISCELA TUBO **FLESSIBILE**
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA **ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO**
- SICURO E AFFIDABILE PER **UN UTILIZZO INTENSIVO**



# **SETTORI DI UTILIZZO**

**LOGISTICA E TRASPORTI** 

# **HORECA** RETAIL **SANITÀ SCUOLA AGRICOLTURA EDILIZIA FERRAMENTA**

**AUTOMOTIVE** MANIGLIA ERGONOMICA

# INNOVAZIONI





# **SPECS**







CARRELLO CON DUE RUOTE PORTA ACCESSORI ANTERIORI GIREVOLI E DUE GRANDI RUOTE POSTERIORI

#### **DATI TECNICI**

		GP 1/16 W&D
Codice		ASD015013
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET&DRY
Motore		1
Potenza	W	1100 - 1300 max
Tensione	V	220-240
Depressione	$mmH_2O$	2380
Portata d'aria	m³/h	200
Capacità fusto/Materiale	l	16/plastica
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Diametro accessori	mm	36
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x500
Peso	Kg	10,0

#### **ACCESSORI STANDARD**

CODICE: TBFX00704
TUBO FLESSIBILE 2 m
Ø36 mm



CODICE: LAFN85073
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA
Ø36 mm

CODICE: SPPV01771 SPAZZOLA DOPPIO USO Ø36 mm CODICE: SPPV28245 SPAZZOLA LIQUIDI Ø36 mm











CODICE: SPPV28242 LANCIA PIATTA Ø36 mm















# ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP33284
SACCO DI CARTA



CODICE: KTRI02639 SACCO DI CARTA (10 PZ)



CODICE: FTDP00455
SACCO IN MICROFIBRA
1 PC



CODICE: KTRI04794 SACCO IN MICROFIBRA (10 PZ)



CODICE: FTDP00222
PREFILTRO IN
POLYCARBON



CODICE: MPVR11566 LANCIA PIATTA 35 cm Ø36 mm





LANCIA PIATTA FLESSIBILE

CODICE: MPVR11567

60 cm Ø36 mm

