

# PLUG & DRAIN

Kit per svuotamento o anti-allagamento pronto all'uso



---

**MADE IN ITALY**

---

 **PEDROLLO**<sup>®</sup>  
the spring of life

# PLUG & DRAIN

ff  Uso domestico

KIT per svuotamento o anti-allagamento pronto all'uso

**PLUG & DRAIN** è l'indispensabile e pratico kit di emergenza per affrontare con efficacia e rapidità gli allagamenti di garage, cantine e scantinati.



- ※ Grazie alla versatile elettropompa da drenaggio e alla manichetta in PVC lunga 12.5 metri è possibile prosciugare rapidamente l'ambiente allagato, utilizzando eventualmente come filtro la cassetta in plastica.
- ※ Con **PLUG & DRAIN** puoi prosciugare perfettamente l'ambiente colpito dall'allagamento: la pompa può infatti aspirare l'acqua fino ad un livello di appena 2 mm dal fondo.
- ※ Tutti i componenti di **PLUG & DRAIN** sono contenuti in una comoda cassetta che permette un facile trasporto dell'elettropompa e funziona da filtro durante il prosciugamento del locale.

## COMPONENTI

---

### ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE "TOP2-FLOOR"

- Monofase **230 V - 50 Hz**
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Cavo di alimentazione da **10 metri** con spina Schuko
- Interruttore a galleggiante esterno
- Attacco rapido tipo "**STORZ**"
- Prestazioni:
  - **H max = 9 m**
  - **Q max = 160 l/min**
- Livello di svuotamento fino a **2 mm** dal fondo

### MANICHETTA IN PVC

- Attacco rapido tipo "**STORZ**"
- Lunghezza tubo 12.5 m
- Diametro tubo DN 32

### CASSETTA-FILTRO

- Completa di sistema di fissaggio della elettropompa per un funzionamento stabile e di facile sblocco per l'utilizzo della elettropompa senza cassetta-filtro
- Completa di coperchio per riporre con ordine **PLUG & DRAIN** e averlo sempre pronto all'uso.

# PLUG & DRAIN

## COMPONENTI STANDARD

- **TOP 2-FLOOR - di serie**

Elettropompa sommergibile per acque chiare



- **CASSETTA - FILTRO PRONTA ALL'USO**



- **AGGANCIAMENTO A SCORRIMENTO**



- **MANICHETTA IN PVC con attacco rapido tipo "STORZ"**



## ELETTROPOMPE SU RICHIESTA

### VERSIONI IN ACCIAIO INOX



TOP 3



RXm 2



RXm 3




## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO		TOP 2-FLOOR (DI SERIE)	TOP 3 (A RICHIESTA)	RXm 2 (A RICHIESTA)	RXm 3 (A RICHIESTA)
Caratteristiche	Tipologia di pompa	Sommersibile	Sommersibile	Sommersibile	Sommersibile
	Controllo della pompa	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante
Materiali	Corpo pompa	Tecnopolimero	Tecnopolimero	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
	Girante	Noryl FE1520PW	Noryl FE1520PW	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
	Tenuta meccanica	Ceramica/Grafite/NBR/ AISI 304	Ceramica/Grafite/NBR/ AISI 304	Ceramica/Grafite/NBR/ AISI 304	Ceramica/Grafite/NBR/ AISI 304
Prestazione	Livello di svuotamento dal fondo	2 mm	14 mm	14 mm	14 mm
	Profondità massima di immersione (con cavo di alimentazione di lunghezza adeguata)	3 m	3 m	10 m	10 m
	Massima dimensione dei corpi solidi in sospensione	2 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Attacchi	Attacchi pompa - bocca di uscita	1 ¼" M	1 ¼" M	1 ¼" F	1 ¼" F
Motore	Tipologia	Asincrono (con protettore termico a reset automatico)			
	Indice di servizio	Servizio continuo (S1)	Servizio continuo (S1)	Servizio continuo (S1)	Servizio continuo (S1)
Elettrico	Alimentazione elettrica / fasi / frequenza	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz
	Assorbimento	450 W	700 W	450 W	800 W
	Corrente (a pieno carico)	2.0 A	3.2 A	2.0 A	3.6 A
	Cavo di alimentazione (pre cablato)	10 m con spina Schuko			


### PLUG & DRAIN

Viene fornito di serie con l'elettropompa TOP 2-FLOOR che garantisce un'aspirazione fino a 2mm dal fondo.

E' possibile richiedere anche altri modelli di elettropompa, di maggior potenza o in acciaio inox.



## DIMENSIONI E PESI



Modello	DIMENSIONI mm			kg*
	a	b	h	
PLUG & DRAIN - TOP 2-FLOOR	400	300	320	10.5
PLUG & DRAIN - TOP 3	400	300	362	12.2
PLUG & DRAIN - RXm2	400	300	362	11.6
PLUG & DRAIN - RXm3	400	300	362	13.1

(\* Peso complessivo: elettropompa, manichetta, raccordi e cassetta)



**Pedrollo S.p.A.**

Via Enrico Fermi, 7 - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy

tel. +39 045 6136311 - fax +39 045 7614663

vendite@pedrollo.com - sales@pedrollo.com - www.pedrollo.com

**MADE IN ITALY**

Z-DPL90060IT